

KUPPLUNGSDECKEL
FÜR HARLEY-DAVIDSON
REVOLUTION MAX - MODELLE (2021-)



PACKLISTE:

Menge	Beschreibung
1	Kupplungsdeckel
5	Inbusschraube M4*16
5	Abstandshülse
5	Messing-Dübel

MONTAGEANLEITUNG:

Entfernen Sie den originalen Kupplungsdeckel mithilfe eines Hebelwerkzeugs aus Kunststoff.

Tipp: Erwärmen Sie den Deckel vorher. So lässt sich der rückseitige Kleber leichter lösen.

Platzieren Sie die beiliegenden Messing-Dübel in den vorhandenen Löchern im Motordeckel.

Montieren Sie den neuen TB-Kupplungsdeckel mit den beiliegenden Inbusschrauben. Platzieren Sie dabei jeweils eine Abstandshülse zwischen Kupplungsdeckel und Motordeckel.

Ziehen Sie die Schrauben vorsichtig und über Kreuz an, bis sich die Messingdübel im Motordeckel spreizen und der Kupplungsdeckel festsetzt.

Überprüfen Sie die Schraubverbindungen nach der ersten Probefahrt!

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.
Gute Fahrt!



Thunderbike
Güterstrasse 5
D-46499 Hamminkeln
Telefon (0049) 2852 - 6777 -33
Telefax (0049) 2852 - 5444
info@thunderbike.de

CLUTCH COVER
FOR HARLEY-DAVIDSON
REVOLUTION MAX - MODELS (2021-)



PACKING LIST:

Amount	Item
1	Clutch cover
5	Allen head screw M4*16
5	Spacer
5	Brass dowel

MOUNTING INSTRUCTIONS:

Remove the oem clutch cover using a plastic pry tool.

Tip: Heating the cover a bit will help to loosen the backside glue easier.

Stick the included brass dowels into the holes of the primary cover.

Install the new TB clutch cover using the included Allen head screws.
With this step, place the spacers between the clutch cover and the primary cover.

Tighten the screws carefully and crossed until the brass dowels spread into the primary cover and the clutch cover is tight.

Check the bolted connections after a test ride!

The Thunderbike team wishes you fun with your new parts.
Have a nice and safe ride!



Thunderbike
Güterstrasse 5
D-46499 Hamminkeln
Telefon(0049)2852 - 6777 -33
Telefax (0049)2852 - 5444
info@thunderbike.de